



BALANCE DE PRÉCISION 0,001 G

Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.

Balance de précision au 1/1000e

Meilleur rapport qualité/prix en balance de précision et en balance de laboratoire

Plateau inox dimension 80 mm

Chambre de protection

Affichage rétro-éclairé haut contraste

Tare semi automatique

Clavier étanche

Barre graphique automatique pour capacité pesage



MILLIOT

Cette **balance de précision** dispose d'un clavier étanche de 7 touches permettant un accès simple et rapide à toutes ses fonctionnalités. Sa chambre de protection basse, qui assure la justesse de la pesée sans influence de l'environnement extérieur, est amovible, et possède un orifice supérieur pour pipette.

Elle réalise des pesées en pourcentage et le cumul de pesées.

Une sortie RS232 est présente pour connection à un PC ou à une imprimante.

Elle dispose de 4 pieds réglables et d'un niveau à bulle pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

Chacune de nos balances de précision est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Métrologie	M (selon version)
Secteur	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
Applications	Précision
Classe	II
Réglementation	CE
Etalonnage	certificat en option
Matière du plateau	inox
Matière du boîtier	plastique ABS
Niveau intégré	oui
Pieds réglables	oui
Famille	Précision
Catégorie	Balance de précision
Plateau dimensions	Ø 80 mm
Chambre de protection (cage)	oui
Taille des chiffres (mm)	16
Ecran	LCD rétro-éclairé
Clavier	7 touches
Portée max.	60 g à 150 g
Précision de lecture	0,001 g
Linéarité	0,02 g
Température opératoire	5 à +40°
Calibration	externe
Unités possibles	g
Transformateur	externe
Durée de la batterie	40 h
Indicateur de niveau de charge	oui
Pesage	oui
Comptage	oui
RAZ	oui
Brut/net/tare	oui
Pesée en pourcentage	oui
Interfaces	RS232
Dimensions hors-tout	255x200x69
Poids à l'expédition	2,5 kg
Dimensions emballage	330x260x260
Batterie	de série
Temps de stabilisation	2 s

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Plateau
NHB-60-0.001	60 g	0,001 g	80 mm

Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.



NHB-100-0.001	100 g	0,001 g	80 mm
NHB-120-0.001	120 g	0,001 g	80 mm
NHB-150-0.001	150 g	0,001 g	80 mm

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.

Allée des Epinettes
77200 Torcy
01 60 05 90 35