

CW-6060



BALANCE PÈSE-COLIS INDUSTRIELLE 600X600

Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.

Balance pèse-colis avec indicateur industriel

Plateau 600x600 mm

Colonne 600 mm (utilisable sans colonne)

Alimentation 220 V et accu rechargeable



selon version :

M VIGNETTE ET CARNET DE
METROLOGIE FOURNIS

Cette **balance pèse-colis industrielle** est fournie de base avec une **colonne inox**, mais vous pouvez l'utiliser sans sa colonne et si nécessaire fixer l'indicateur sur un autre support ou le laisser libre.

Différents indicateurs possibles pour ce modèle :

1) Indicateur sans imprimante, en usage métrologique ou interne

Une housse de protection transparente protégeant l'indicateur de la poussière et des projectin d'eau

Un afficheur très lumineux rétro-éclairé

2) Indicateur avec imprimante thermique intégrée

incluant une interface RS232 pour connection à un PC.

Cet indicateur utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade. N'oubliez pas de les commander avec votre balance !

L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 45 heures** est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Produit également disponible avec indicateur de comptage et imprimante en catégorie "Balance compteuse"

Cette **balance pèse-colis industrielle** dispose de 4 pieds réglables pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

La vignette de métrologie ("M vert") valable 2 ans et le carnet de métrologie sont fournis avec les versions homologuées de cette balance pèse-colis.

Chacune de nos balances pèse-colis est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

Une gamme complète de balances pour un usage réglementé ou interne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Secteur	Industrie, Logistique, Stockage
Applications	Contrôle du poids
Milieu	selon version
Réglementation	CE
Etalonnage	certificat en option
Matière du plateau	acier peint
Matière des capteurs	aluminium
Niveau intégré	oui
Colonne/pied/suspension	colonne
Famille	Industrie
Catégorie	Plateforme
Plateau dimensions	600x600 mm
Taille des chiffres (mm)	52/24
Ecran	LCD rétro-éclairé
Fixation afficheur	Colonne 60cm
Clavier	7 touches
Portée max.	150 kg à 300 kg
Précision de lecture	50 g à 100 g
Température opératoire	-10 à +40°
Principe de pesage	jauge de contrainte
Unités possibles	kg,g
Transformateur	externe

Durée de la batterie	45 h
Indicateur de niveau de charge	oui
Pesage	oui
Comptage	oui
RAZ	oui
Brut/net/tare	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Totalisation	oui
Interfaces	RS232 (selon version)
Batterie	de série

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Plateau	Equipement
CW-6060-150-50	150 kg	50 g	600x600 mm	
CW-6060-150-50+M	150 kg	50 g	600x600 mm	Vignette
CW-6060-300-100	300 kg	100 g	600x600 mm	
CW-6060-300-100+M	300 kg	100 g	600x600 mm	Vignette
CW-6060-300-50	300 kg	50 g	600x600 mm	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.