

TF-1515-T2200P



PLATEFORME AU SOL 1500X1500 AVEC IMPRIMANTE

Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.

Robuste plateforme industrielle au sol avec imprimante, 4 capteurs

Plateau 1500x1500 mm

Indicateur avec imprimante

Portée jusqu'à 3 tonnes, précision depuis 200 g

Rampes d'accès, cadre de fosse et pied d'indicateur en option

Alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 40 heures



MILLIOT



Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.

Allée des Epinettes
77200 Torcy
01 60 05 90 35

Cette plateforme industrielle au sol, à large plateau de 90 mm maximum d'épaisseur, est présentée ici dans sa version avec imprimante. Elle est déclinée en différentes versions de 600 kg à 3 tonnes. Elle est réservée avec cet indicateur exclusivement à un usage interne.

Elle est composée :

1. d'une plateforme en acier très robuste de dimensions 1500 x 1500 mm.
2. d'un indicateur avec imprimante thermique intégrée avec un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 22 mm, interface **RS232** pour connexion à un PC ou à une autre imprimante.
3. d'une imprimante intégrée à l'indicateur. Elle utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade. N'oubliez pas de les commander avec votre balance !

En option sur cette plateforme :

- Une ou deux rampes d'accès assez large pour permettre un accès facile à la plateforme pour un transpalette, par exemple,
- Un cadre de fosse permettant l'inclusion de la plateforme dans le sol
- Un pied-support de l'indicateur d'une hauteur de 90 cm

Cette plateforme est avant tout un outil de travail très robuste, idéal pour peser des palettes, des big-bags ou des contenants au volume important. Avec cette version à imprimante intégrée, vous pouvez facilement conserver les informations basiques de la pesée réalisée. Attention, cette solution est réservée exclusivement à un usage interne et ne peut être utilisée en version homologuée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Contrôle du poids
Classe	III
Réglementation	CE
Etalonnage	certificat en option
Matière du plateau	acier peint
Matière du boîtier	plastique ABS
Imprimante	oui
Niveau intégré	oui
Pieds réglables	oui
Colonne/pied/suspension	colonne (en option)
Famille	Industrie
Catégorie	Balance au sol
Plateau dimensions	1500x1500 mm
Taille des chiffres (mm)	52/24
Ecran	LCD rétro-éclairé
Clavier	7 touches
Portée max.	600 kg à 3 t
Précision de lecture	200 g à 1 kg
Température opératoire	-10 à +40°
Calibration	externe



Unités possibles	kg
Transformateur	externe
Durée de la batterie	45 h
Pesage	oui
Comptage	oui
RAZ	oui
Brut/net/tare	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Totalisation	oui
Pesée dynamique ou d'animaux	oui
Poids à l'expédition	185 kg
Dimensions emballage	1540x1540x340
Batterie	de série

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Plateau	Equipement
TF-1515-T2200P-3T-1	3 t	1 kg	1500x1500 mm	avec imprimante
TF-1515-T2200P-3T-500	3 t	500 g	1500x1500 mm	avec imprimante
TF-1515-T2200P-600-200	600 kg	200 g	1500x1500 mm	avec imprimante
TF-1515-T2200P-1.5T-500	1500 kg	500 g	1500x1500 mm	avec imprimante
TF-1515-T2200P-1.5T-200	1500 kg	200 g	1500x1500 mm	avec imprimante

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.