

TF-1212-T2200P



PLATEFORME AU SOL 1200X1200 AVEC IMPRIMANTE

Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.

**Robuste plateforme industrielle au sol, 4 capteurs
avec imprimante**

Portée maxi. 3T, précision depuis 200 g. plateau 1.2 x 1.2 M

Indicateur avec imprimante

**Rampes d'accès, cadre de fosse et pied d'indicateur
en option**

Alimentation 220 V + accu rechargeable, autonomie 40 heures



et selon version :



MILLIOT



Une gamme
complète
de balances
pour un
usage
réglementé
ou interne.

Cette **plateforme industrielle au sol permet de peser de 600 kg à 3 tonnes sur son plateau de 1200 x 1200 x 90 mm.** est présentée ici dans sa version avec imprimante. Elle est réservée avec cet indicateur exclusivement à un usage interne.

Elle est composée :

- d'une plateforme en acier très robuste de dimensions 1200 x 1200 mm et de 90 mm d'épaisseur
- d'un indicateur avec imprimante thermique intégrée avec un afficheur très lumineux rétro-éclairé, hauteur des chiffres 22 mm, avec une interface RS232 pour connection à un PC ou à une autre imprimante.
- d'une imprimante intégrée à l'indicateur. Elle utilise des bobines standards (57x46x12 mm) à changement aisé et rapide en façade. N'oubliez pas de les commander avec votre balance !

En option sur cette plateforme :

- Une ou deux rampes d'accès assez large pour permettre un accès facile à la plateforme pour un transpalette, par exemple,
- Un cadre de fosse permettant l'inclusion de la plateforme dans le sol
- Un pied-support de l'indicateur d'une hauteur de 90 cm

Cette balance très robuste est destinée à un usage interne. Elle permet de peser palettes, big bags ou tout autre objet jusqu'à un maximum de 3000 kgs avec une précision comprise entre 200g et 1 kg. Son imprimante intégrée va vous permettre de conserver l'information de poids pour toutes les mesures que vous allez réaliser et cela très facilement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Secteur	Industrie, Agro-alimentaire
Applications	Contrôle du poids
Classe	III
Réglementation	CE
Etalonnage	certificat en option
Matière du plateau	acier peint
Matière du boîtier	plastique ABS
Imprimante	oui
Niveau intégré	oui
Pieds réglables	oui
Colonne/pied/suspension	colonne (en option)
Famille	Industrie
Catégorie	Balance au sol
Plateau dimensions	1200x1200 mm
Taille des chiffres (mm)	52/24
Ecran	LCD rétro-éclairé
Clavier	7 touches
Portée max.	600 kg à 3 t
Précision de lecture	200 g à 1 kg
Température opératoire	-10 à +40°
Calibration	externe

Allée des Epinettes
77200 Torcy
01 60 05 90 35



Principe de pesage	jauge de contrainte
Unités possibles	kg
Transformateur	externe
Durée de la batterie	45 h
Pesage	oui
Comptage	oui
RAZ	oui
Brut/net/tare	oui
Plage de tolérance (checkweighing)	oui
Totalisation	oui
Pesée dynamique ou d'animaux	oui
Poids brut	120 kg
Dimensions emballage	1225x1210x325 mm
Batterie	de série

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Plateau	Equipement
TF-1212-T2200P-3T-1	3 t	1 kg	1200x1200 mm	avec imprimante
TF-1212-T2200P-3T-500	3 t	500 g	1200x1200 mm	avec imprimante
TF-1212-T2200P-600-200	600 kg	200 g	1200x1200 mm	avec imprimante
TF-1212-T2200P-1.5T-500	1500 kg	500 g	1200x1200 mm	avec imprimante
TF-1212-T2200P-1.5T-200	1500 kg	200 g	1200x1200 mm	avec imprimante

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.