

# VW-L-3040-30-2



## PÈSE-COLIS PORTÉE 30KG / PRÉCISION 2G - DIMENSIONS 300X400MM

Une gamme  
complète  
de balances  
pour un  
usage  
réglementé  
ou interne.

### Balance pèse colis VW-L-3040, 30 kg

- Portée 30kg avec une précision à 2g
- Colonne en Acier Inoxydable
- Plateau en Acier Inoxydable 300x400mm
- Écran LCD 32mm avec un affichage très rapide
- Afficheur rétro-éclairé indiquant le poids total
- Alimentation/chargeur 220 V + accu/batterie rechargeable
- Connexion RS232 permettant le transfert de données de la balance à une imprimante ou un PC

Cette balance est garantie 1 an retour atelier.



**ABD**PRO



Une gamme  
complète  
de balances  
pour un  
usage  
réglementé  
ou interne.

Allée des Epinettes  
77200 Torcy  
01 60 05 90 35

**Balance pèse colis très intuitive**, avec un excellent rapport qualité prix offrant :

- Portée 30kg avec une précision à 2g
- Colonne en Acier Inoxydable
- Plateau en Acier Inoxydable 300x400mm
- Écran LCD 32mm avec un affichage très rapide
- Afficheur rétro-éclairé indiquant le poids total
- Alimentation/chargeur 220 V + accu/batterie rechargeable avec autonomie allant jusqu'à 80 heures sans rétro-éclairage et 50 heures avec rétro-éclairage.

Connexion RS232 permettant le transfert de données de la balance à une imprimante ou un PC

Cela fait alors d'elle la **balance pèse-colis** idéale pour réaliser des opérations de pesage occasionnelles ou intensives dans l'industrie, grâce à ses différentes fonctions :

- Tare semi automatique
- Cumul
- Comptage de pièces
- Totalisation des pesées
- Conversion des unités (kg/g/Lb/oz)
- Pesée d'animal
- Envoi possible des pesées sur l'ordinateur ou l'imprimante

Cette **nouvelle balance pèse-colis de la gamme ABDPRO** dispose également de 4 pieds réglables en hauteur et d'un niveau à bulle.

Vous pourrez ainsi réaliser différents types de pesées avec une précision optimale, que ce soit pour des pièces de petites ou de grandes surfaces.

Le certificat d'Étalonnage est disponible en supplément pour cette balance.

Attention, cette balance n'est pas homologuée en métrologie légale !

Garantie 1 an retour atelier

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Secteur                  | Industrie      |
| Applications             | poids seul     |
| Matière du plateau       | inox           |
| Matière du boîtier       | plastique ABS  |
| Niveau intégré           | oui            |
| Pieds réglables          | oui            |
| Catégorie                | Balance au sol |
| Taille des chiffres (mm) | 30             |
| Ecran                    | LED rouge      |
| Clavier                  | 7 touches      |
| Portée max.              | 30 kg          |
| Précision de lecture     | 2 g            |
| Température opératoire   | -10 à +40°     |
| Unités possibles         | kg,g,lb,oz     |
| Transformateur           | externe        |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Durée de la batterie         | 50 h  |
| Pesage                       | oui   |
| Comptage                     | oui   |
| Brut/net/tare                | oui   |
| Pesée dynamique ou d'animaux | oui   |
| Interfaces                   | RS232 |
| Poids brut                   | 16 kg |

---

## VERSIONS

---

| Référence      | Portée | Précision | Plateau    |
|----------------|--------|-----------|------------|
| VW-L-3040-30-2 | 30 kg  | 2 g       | 300x400 mm |

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

Une gamme  
complète  
de balances  
pour un  
usage  
réglementé  
ou interne.

Allée des Epinettes  
77200 Torcy  
01 60 05 90 35